

Anforderung nach klinischer Indikation		
Syndrom	Untersuchungen	nötige Materialien
Akute Meningitis/Enzephalitis	PCR (Liquor): HSV-1, HSV-2, VZV, CMV, EBV, HHV6, Enterovirus PCR (Stuhl): Enterovirus Serum-Liquor-Quotient: HSV, VZV, FSME Alle Nukleinsäurenachweise mit Ausnahme von EBV sind auch im Meningitis-/Enzephalitis Panel (Notfall) enthalten.	2 mL Liquor, 7,5 mL EB und 1 mL F
Respiratorischer Infekt (obere Atemwege)	Respiratorisches Panel	A
Pneumonie	Respiratorisches Panel und PCR: HSV, VZV, CMV, EBV	2 mL T, BAL
Gastroenteritis	PCR: Adenovirus, Norovirus Antigennachweis: Rotavirus, Astrovirus	1 mL F
Myokarditis	PCR (Blut): Enterovirus, EBV, Parvovirus B19, Adenovirus PCR (Stuhl): Enterovirus Serologie: EBV, Parvovirus B19	7,5 mL EB und 1 mL F ggf. BP
Exanthem	PCR: HSV-1, HSV-2, VZV, Enterovirus Serologie: Masern-, Röteln-, Parvovirus B19, HSV-1, HSV-2, VZV, EBV	A/Bläschenpunktat, 7,5 mL VB und 1 mL F
Konjunktivitis/Keratitis/Retinitis	PCR (Abstrich): HSV-1, HSV-2, VZV, Enterovirus, Adenovirus	A, Vorderkammeraspirat

Virusserologie (aus L, S, EB, VB, HB) (Es sind nur ankreuzbare Untersuchungen möglich.)

	Infektion	Impftiter	Serum-Liquor-Quotient
CMV			
Dengue-Virus			
EBV			
FSME-Virus			
Hanta-Viren			
HTLV -1/-2			
HSV -1/-2			
Masern			

	Infektion	Impftiter	Serum-Liquor-Quotient
Mumps			
Parvovirus B19			
Röteln			
Sandfliegenfieber-Virus			
SARS-CoV-2			
VZV			
Arboviren (Dengue, Chikungunya, Zika)			

A - Abstrich, BAL - Bronchoalveoläre Lavage, TS - Trachealsekret, L - Liquor, F - Stuhl, U - Urin, BP - Biopstat, EB - EDTA-Vollblut, VB - Serum-Gel, HB - Li-Heparinblut, S - Serum

Wichtiger Hinweis: Dieser Ausdruck ist eine unkontrollierte und nicht gelenkte Kopie. Aktuelle Versionen und Dokumentenlenkung im Nexus Curator.